

DEPOLPATRICE PER SANSA MODELLO "SMALL"

per la separazione del nocciolino dalla polpa nel trattamento delle sanse vergini di olive. La DEPOLPATRICE PER SANSA può essere inserita in linea con l'impianto di estrazione dell'olio e può utilizzare le acque di vegetazione.

Caratteristiche funzionali:

- Nocciolino in uscita dalla macchina completamente privo di polpa;
- Ciclo con sola acqua per lo scarico completo della macchina, operazioni di pulitura semplificate;
- ☆ Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni:

Caratteristiche costruttive:

- Coltelli battitori intercambiabili realizzati in acciaio inossidabile (AISI 304L);
- Albero supportato alle due estremità con supporti a parete sovradimensionati ed autoallineanti;
- Giunto di collegamento motore/albero con inserti in gomma;
- Tutta la struttura portante, realizzata con robusti profilati in acciaio al carbonio, è estremamente rigida e resistente;
- Quadro elettrico di comando (opzionale) con avviamento stella/triangolo completo di salvamotore, microswitch di sicurezza (montato sul cofano) e di pulsante per arresto di emergenza.

Motorizzazione : Motore elettrico trifase kW 14.7 (Hp 20) V. 380 Hz 50

Potenzialità : 1700 ÷ 2000 kg/h di sansa.

Produzione di nocciolino : 20 % c.a. in peso (variabile in funzione del tipo di olive e della molitura).

